

RSV 백신



RSV 백신은 호흡기 세포융합 바이러스 (RSV)에 기인한 심각한 호흡기 질환을 방지하는 보호를 제공합니다.

RSV 백신은 75세 이상 모든 성인과 특정 질환으로 위험이 높은 60~74세 성인에게 권장됩니다.

RSV는 모든 연령대의 사람들에게 영향을 미칠 수 있지만, 특히 영유아와 노년층에게 매우 위험합니다.

미신 타파



미신

RSV 백신은 노인만을 위한 것이다.



사실

신생아를 심각한 호흡기 질환으로부터 보호하기 위해 임신 32~36주 사이의 임산부에게 권장되는 모체 RSV 백신이 있습니다.

RSV 및 맞을 수 있는 백신에 대한 자세한 정보를 보려면 스캔하세요!



건강을 지키세요!

인플루엔자, 코로나19 및
RSV 백신에 대한 주요 사실



Immunization Action
Coalition of Washington



정보 출처: immunize.org, CDC: cdc.gov/vaccines/,
및 워싱턴 주 보건부: doh.wa.gov

인플루엔자 (독감) 백신



독감 백신은 생후 6개월 이상의 모든 사람에게 매년 권장되는 백신입니다. 예방 접종은 인플루엔자 질환 및 그 질환의 잠재적 합병증을 방지하는 중요한 보호를 제공합니다.

미신 타파



독감 백신 주사를 맞아서 독감에 걸렸다.


내 주변에는 아무도 독감에 걸리지 않으니 독감이 심각하지 않다.



독감 백신 주사를 맞아서 독감에 걸릴 수 없습니다. 독감 백신 주사에는 비활성화된 (사멸된) 바이러스가 포함되어거나 질병을 일으킬 수 없는 재조합 기술이 사용됩니다.

CDC 보고에 따르면 2023~2024년 독감 유행 기간에 최소 3,500만 건의 독감, 40만 명의 입원, 및 2만 5천 명의 사망이 있었습니다.


코로나19 백신



2024~2025년 계절용 코로나19 백신은 생후 6개월 이상의 모든 사람에게 권장됩니다.

코로나19 백신은 중증 질병, 입원, 및 사망을 방지하는 보호를 제공합니다.

미신 타파



백신을 맞아서 코로나19에 걸릴 수 있다.

코로나에 한 번 걸렸으면, 백신이 필요 없다.

백신이 너무 빨리 개발되었고, 그래서 안전하지 않다.



백신에는 SARS-CoV-2 바이러스가 포함되어 있지 않습니다. mRNA 백신은 인체 세포가 면역 반응을 유발하는 단백질을 만들도록 돕고 이 스파이크 단백질 자체는 무해하며 코로나19를 일으킬 수 없습니다.

코로나19 재감염은 가능합니다! 현재의 독감 유행 기간 백신을 아직 맞지 않았다면 증상 발현 2~3개월 후에 최신 백신을 맞을 수 있습니다.

백신은 광범위한 만기 임상 시험, 검사, 및 안전성 모니터링을 거쳤습니다. 다수의 연방 기관이 함께 협력하여 코로나19 백신이 안전하고 효과적이게 하도록 했습니다.