

ВАКЦИНА ОТ РСВ



Вакцина от РСВ помогает предотвратить тяжёлые заболевания дыхательных путей, вызванные респираторно-синцициальным вирусом.

Прививку от РСВ рекомендуют взрослым от 75 лет, а также пациентам 60–74 лет, относящимся к группе риска по состоянию здоровья.

РСВ способен вызывать заболевание в любом возрасте, но особенно опасен он для новорождённых и пожилых людей.

Развенчание мифов



МИФЫ

Вакцины от РСВ предназначены только для пожилых.



ФАКТЫ


Существует вакцина от РСВ для беременных, рекомендованная на сроке 32–36 недель для защиты новорождённых от тяжёлых респираторных заболеваний.

Отсканируйте QR-код для получения дополнительной информации о РСВ и доступных вакцинах.



Защитите своё здоровье!

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА, COVID-19 И РСВ



Immunization Action
Coalition of Washington



Источник информации: immunize.org, CDC: cdc.gov/vaccines/ и
Департамент здравоохранения штата Вашингтон: doh.wa.gov

ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА (ИНФЛЮЭНЦЫ)



Вакцина от гриппа рекомендована для ежегодной иммунизации всех людей в возрасте от шести месяцев. Она надёжно защищает от гриппа и возможных осложнений.

Развенчание мифов



МИФЫ

Прививка от гриппа вызвала у меня грипп.

Никто из моих знакомых не болеет гриппом; следовательно, грипп не опасен.




ФАКТЫ

Прививка от гриппа не может вызвать грипп. Она содержит инактивированный (убитый) вирус или создана с использованием рекомбинантных технологий, не способных вызвать заболевание.

По данным CDC, в сезоне 2023–2024 годов было зарегистрировано не менее 35 миллионов случаев гриппа, 400 000 госпитализаций и 25 000 смертей.

ВАКЦИНА ОТ COVID-19



Вакцина от COVID-19 на сезон 2024–2025 гг. рекомендована детям в возрасте от шести месяцев.

Она обеспечивает защиту от тяжёлого течения болезни, госпитализации и смерти.

Развенчание мифов



МИФЫ

В результате вакцинации можно заразиться COVID-19.

В результате вакцинации можно заразиться COVID-19.

Вакцину разработали слишком быстро; следовательно, она небезопасна.



ФАКТЫ

Вакцины НЕ содержат вирус SARS-CoV-2. Вакцины на основе мРНК стимулируют клетки человека вырабатывать белок, запускающий иммунный ответ. Сам белок безопасен и не может вызвать COVID-19.

Повторное заражение коронавирусом возможно! Обновлённую дозу вакцины можно получить через 2–3 месяца после появления симптомов, если вы ещё не прививались в этом сезоне.

Вакцина прошла обширные клинические испытания, полноценные тесты и многоуровневый контроль безопасности. Над обеспечением безопасности и эффективности вакцин работали сразу несколько федеральных ведомств.